

SPACE ONE

QUICK START GUIDE




PORSCHE DESIGN
SOUND



**AVAILABLE AT
DIGITAL CINEMA**


In the Box

(DEU) Packungsinhalt (FRA) Dans le carton (SPA) En la caja (JPN) 付属品
(CHI-T) 盒内 (CHI-S) 盒内 (KOR) In the box




Get Started

(DEU) Erste Schritte (FRA) Démarrer (SPA) Empieza (JPN) 始めましょう
(CHI-T) 開始使用 (CHI-S) 开始使用 (KOR) 시작하기



Get Started

(DEU) Erste Schritte (FRA) Démarrer (SPA) Empieza (JPN) 始めましょう
(CHI-T) 開始使用 (CHI-S) 开始使用 (KOR) 시작하기




Controls and Connections

(DEU) Bedienelemente und Anschlüsse (FRA) Commandes et Connections

(SPA) Controles y conexiones (JPN) コントロール機器や接続ケーブルは

(CHI-T) 控制與連接 (CHI-S) 控制和连接 (KOR) 콘트롤과 연결



Specifications

Model	SPACE ONE
Drive units	40mm
Frequency Response	20-20kHz
Sensitivity	ANC OFF: 89± 3dB ANC ON: 93± 3dB
Impedance	32 Ohm
Maximum Input Power	30mW
Noise Attenuation	Up to -15dB
Connector	3.5/3.5mm
Battery type	AAA
Battery life	Up to 50 hours, typical alkaline
Dimension (H x W x D)	203 x 156 x 82mm (8.0 x 6.1 x 3.2 in.)
Weight	316g

For further information and troubleshooting, please visit KEF website: KEF.COM

KEF reserve the right, in line with continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. E. & O.E

Technische Daten

Model	SPACE ONE
Treiber	40mm
Frequenzumfang	20-20kHz
Empfindlichkeit	ANC OFF: 89± 3dB ANC ON: 93± 3dB
Impedanz	32 Ohm
Maximale Leistungsaufnahme	30mW
Geräuschdämpfung	Bis zu -15dB
Anschlusstecker	3.5/3.5mm
Batterie-Typ	AAA
Batterie-Kapazität	Bis zu 50 Stunden, typisch Alkali
Maße (H x B x T)	203 x 156 x 82mm (8.0 x 6.1 x 3.2 in.)
Gewicht	316g

Für weitere Informationen und zur Fehlerbehebung besuchen Sie die KEF-Homepage: KEF.COM
KEF behält sich das Recht vor, die technischen Daten in Übereinstimmung mit der fortlaufenden Forschung und Entwicklung zu ergänzen oder zu ändern. E. & O.E.

Spécifications

Model	SPACE ONE
Transducteur	40mm
Réponse en fréquences	20-20kHz
Sensibilité	ANC OFF: 89± 3dB ANC ON: 93± 3dB
Impédance	32 Ohm
Niveau d'entrée maxi	30mW
Atténuation	Jusqu'à -15dB
Connectique	3.5/3.5mm
Type de batterie	AAA
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 50 heures, typique alcaline
Dimensions (H x W x D)	203 x 156 x 82mm (8.0 x 6.1 x 3.2 in.)
Poids	316g

Pour plus d'informations et problèmes techniques, rendez-vous sur le site KEF : KEF.COM

Dans un souci de continuité de la recherche et du développement, KEF se réserve le droit de corriger ou modifier les caractéristiques. Sauf erreur ou omission.

Especificaciones

Modelo	SPACE ONE
Driver	40mm
Repuesta de frecuencia	20-20kHz
Sensitividad	ANC OFF: 89± 3dB ANC ON: 93± 3dB
Impedancia	32 Ohm
Entrada máxima de energía	30mW
Atenuación de ruido	hasta -15 dB
Conector	3.5/3.5mm
Tipo de batería	AAA
Vida útil de la batería	Hasta 50 horas, típico alcalina
Dimensiones (Al x A x P)	203 x 156 x 82mm (8.0 x 6.1 x 3.2 in.)
Peso	316g

Para más información y solución de problemas, por favor visite el sitio web KEF: KEF.COM

KEF se reserva el derecho, de acuerdo con la investigación y desarrollo continuo, de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso. E. & O.E

Specifications

Model	SPACE ONE
Drive units	40mm
Frequency Response	20-20kHz
Sensitivity	ANC OFF: 89± 3dB ANC ON: 93± 3dB
Impedance	32 Ohm
Maximum Input Power	30mW
Noise Attenuation	Up to -15dB
Connector	3.5/3.5mm
Battery type	AAA
Battery life	Up to 50 hours, typical alkaline
Dimension (H x W x D)	203 x 156 x 82mm (8.0 x 6.1 x 3.2 in.)
Weight	316g

より詳しい説明とトラブル・シューティングはKEF.COMのウェブサイトをご参照ください。
KEFは改良等によるスペックの変更を事前の告知なしに出来る権利を留保します。

規格

型號	SPACE ONE
單體	40mm
頻率響應	20-20kHz
靈敏度	ANC OFF: 89 ± 3dB ANC ON: 93 ± 3dB
阻抗	32 Ohm
最大輸入音壓	30mW
噪音消除	最高達到 -15dB
Connector	3.5/3.5mm
連接頭	AAA
電池續航力	長達 50 小時, 標準鹼性電池
尺寸 (H*W*D)	203 x 156 x 82mm (8.0 x 6.1 x 3.2 in.)
重量	316g

更多資訊請至KEF網站:KEF.COM

由於持續的研究與開發,KEF保留修改或變更技術參數的權利。實際外觀可能會和圖片有些許差異。E&OE。

产品规格

型号	SPACE ONE
驱动单元	40mm
频率响应	20-20kHz
灵敏度	ANC OFF: 89 ± 3dB ANC ON: 93 ± 3dB
阻抗	32 Ohm
最大输入功率	30mW
噪音消除	最高达到 -15dB
接口	3.5/3.5mm
电池类型	AAA
电池续航时间	长达 50 小时, 标准碱性电池
尺寸 (高x宽x深)	203 x 156 x 82mm (8.0 x 6.1 x 3.2 in.)
重量	316g

更多资讯请访问KEF网站: KEF.COM

由于持续的研发, KEF保留修正或更改规格的权利。 E. & O.E

제품 사양

모델	SPACE ONE
드라이버	40mm
주파수 반응	20-20kHz
민감도	ANC OFF: 89± 3dB ANC ON: 93± 3dB
임피던스	32 Ohm
최대 입력 전력	30mW
잡음 감쇠	최대 -15 dB
커넥터	3.5/3.5mm
배터리 형태	AAA
배터리 수명	최대 50 시간, 일반적인 알칼리
크기 (높이 x 너비 x 깊이)	203 x 156 x 82mm (8.0 x 6.1 x 3.2 in.)
무게	316g

더 자세한 정보나 문제 해결 정보를 위해 KEF 홈페이지를 방문하여 주십시오: KEF.COM
KEF는 지속적인 연구 개발에 따라 제품의 사양을 사전 공지 없이 변경할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.

SOUND BY KEF, MAIDSTONE, U.K.
GP Acoustics (UK) Limited
Eccleston Road, Tovil, Maidstone
Kent, ME15 6QP UK



KEF.COM

Issue 1: 07.2016